



Le saviez-vous ?

Vous pouvez consulter les références compatibles par usages grâce à notre configurateur !

Désignation de l'équipement	Techno	Box V2	Box V3	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
-----------------------------	--------	--------	--------	-----------	--------	-------	-----------	-------------

Contrôleur energieeasy connect

Contrôleur

Contrôleur habitat version Ambiance V3	RADIO				energeasyconnect	> Ambiance	> RXC E.CONNNECT3	stocké
Contrôleur habitat modulaire multiprotocole V3	RADIO				energeasyconnect	> Modulaire	> RXC KITMOD3	stocké
Contrôleur habitat version Ambiance V2	RADIO			Multi protocole	energeasyconnect	> Ambiance	> RXC E.CONNNECT2	stocké
Contrôleur habitat version Modulaire - 5 modules	RADIO			Multi protocole	energeasyconnect	> Modulaire	> RXC EC001	stocké
Alimentation 240V / 5V pour contrôleur Modulaire - 2 modules	RADIO			-	energeasyconnect	> Modulaire	> RXC AL001	stocké

Packs de démarrage

Kit modulaire IO 1 Alim. 220V + 1 contrôleur modulaire + 1 module protocole IO	RADIO				energeasyconnect	> Modulaire	> RXC KITIO	stocké
Kit modulaire Z-Wave 1 Alim. 220V + 1 contrôleur modulaire + 1 module protocole Z-Wave	RADIO				energeasyconnect	> Modulaire	> RXC KITZW	périmé

Chauffage

Pilotage Radiateur électrique

Module de pilotage pour radiateurs électriques fil pilote	RADIO				atlantic	> Pass io	> RXC ATL602251	stocké
Module de pilotage pour radiateurs électriques connectables fil pilote	RADIO				AIRELEC APPLIMO CAMPA	> Pilotage des radiateurs Applimo, Airelec et Campa (Références Smart Eco Control)	> APP NEN9241AA	stocké
Module Fil Pilote 4/6 Ordres Radio Power	RADIO				Yokis		> YOS MFP6ARP	stocké
Sortie de câble connectée compatible fil pilote	RADIO				legrand		> LEG 064879	stocké
Module de pilotage pour radiateurs électriques	FILAIRE				hager ABB Zennio	c.f. biblio 3i	16 références	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Box V2	Box V3	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Radiateur électrique connecté								
Radiateurs électriques pilotage intelligents connectés	RADIO				atlantic	> Agilia PI connecté > Calissia connecté > Divali PI connecté > Divali premium > Galapagos PI connecté* > Irisium* > Maradja PI connecté > Maradja digital connecté bas > Oniris PI connecté* > Tatou PI connecté		stocké
Radiateurs électriques pilotage intelligents connectés	RADIO				Thermor	> Equateur 3 / 4 > Kenya 3 > Emotion 3 / 4 > Bilbao* > Ovation 3 > Mythic* > Ingenio 3		stocké
Radiateurs sèche-serviettes connectés	RADIO				atlantic	> Sensium > Serenis > Serenis Premium	4 références	sur commande
Radiateurs sèche-serviettes connectés	RADIO				Thermor	> Symphonik	10 références	sur commande
Radiateur électrique connectable								
Radiateurs électriques connectables	RADIO				APPLIMO <small>Muller Intutiv</small>	> Gammes équipées du module « Smart eco control »	Références Smart Eco Control	stocké
Radiateurs électriques connectables	RADIO				AIRELEC <small>Muller Intutiv</small>	> Gammes équipées du module « Smart eco control »	Références Smart Eco Control	stocké
Radiateurs électriques connectables	RADIO				CAMPA <small>Muller Intutiv</small>	> Gammes équipées du module « Smart eco control »	Références Smart Eco Control	stocké
Radiateurs sèche-serviettes connectables	RADIO				APPLIMO <small>Muller Intutiv</small>	> Gammes équipées du module « Smart eco control »	Références Smart Eco Control	stocké
Radiateurs sèche-serviettes connectables	RADIO				AIRELEC <small>Muller Intutiv</small>	> Gammes équipées du module « Smart eco control »	Références Smart Eco Control	stocké
Radiateurs sèche-serviettes connectables	RADIO				CAMPA <small>Muller Intutiv</small>	> Gammes équipées du module « Smart eco control »	Références Smart Eco Control	stocké
Radiateur à eau chaude								
Tête thermostatique Ally ZigBee 3.0	RADIO				Danfoss		> DFS 014G2420	stocké
Têtes thermostatiques pour pilotage des radiateurs à eau chaude	RADIO				Danfoss	> Living Connect Z	> RXC DFS014G0013	périmé
Têtes thermostatiques pour pilotage des radiateurs à eau chaude	RADIO				somfy.		> SYF 1870508	stocké
Tête thermostatique intelligente	RADIO				NETATMO		> NTT NAV-PRO	stocké
Têtes thermostatiques pour pilotage des radiateurs à eau chaude	FILAIRE				hager theben SIEMENS	c.f. biblio 3i	> HAG TX501 > THB 731920X	stocké
Solution pour plancher chauffant								
DANFOSS Ally control	RADIO				Danfoss		> DFS088U1141 > DFS088U1081	stocké

* Fabriqués depuis 2016 uniquement.

Désignation de l'équipement	Techno	Box V2	Box V3	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Thermostat								
Thermostat connecté pour chaudière à contact sec	RADIO	A M		WiFi	NETATMO	> Netatmo By Starck	> NTT NTH-PRO	stocké
Thermostat Modulant Intelligent Netatmo pour chaudière OpenTherm	RADIO	A M		WiFi	NETATMO		> NTT OTH-PRO	stocké
Thermostat connecté filaire ou radio	RADIO	A M		WiFi	somfy.		> SYF 2401498 > SYF 2401499	stocké
Thermostat connecté V2 filaire ou radio	RADIO	A M		WiFi	somfy.		> SYF 1870774 > SYF 1870775	stocké
Thermostat programmable lo (ancienne génération) - filaire ou radio	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.		> SYF 2401243 > SYF 2401242	stocké
Thermostat programmable lo (nouvelle génération) - filaire	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.		> SYF 1870776 > SYF 1870777	stocké
Thermostat programmable pour radiateurs électriques - fil pilote 4 zones	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.		> SYF 2401244	stocké
Thermostat connecté smarther with netatmo pour montage saillie	RADIO	A M		WiFi	legrand		> LEG 049040	stocké
Thermostat Smart TC	RADIO	A M		WiFi	De Dietrich	> Pilotage des pompes à chaleur nouvelle génération (Alezio S, Alezio S Compact et Stratéo) > Pilotage des chaudières (Essensio, Essencio Condens, Naneo S, Evodens)	> DDQ 7691375	stocké
Thermostat programmable	FILAIRE	A M		KNX via 3i	SIEMENS :hager Zennio Schneider Electric	c.f. biblio 3i	26 références	stocké
Chaudière connectée								
Régulation chaudière sans thermostat d'ambiance	RADIO	A M		OVP/ Modbus	De Dietrich	Diematic 4 iSystem pour gammes : > Modulens G (chaudière gaz) > Modulens O (chaudière fioul) > HP Inverter (PAC aérothermie) > GHSP (PAC géothermie)		stocké
Interface chaudière Modbus (obligatoire pour pilotage à distance)	RADIO	A M		OVP/ Modbus	De Dietrich		> DDQ 7618074	stocké
Chaudières basse température (pilotable à distance avec une passerelle WiFi et un Expert Control Link)	RADIO	A M		WiFi	Chaffoteaux	> MIRA C > NIAGARA C > SERELIA > URBIA	8 références	non stocké
Chaudières à condensation (pilotable à distance avec une passerelle WiFi et un Expert Control Link)	RADIO	A M		WiFi	Chaffoteaux	> MIRA C GREEN LINK > PHAROS (GREEN / OPTI / ZELIOS) - SERELIA GREEN LINK 25 FR - TALIA GREEN SYSTEM (EVO HP / LINK) - URBIA GREEN LINK	23 références	non stocké
Chaudières sol fioul / murale gaz connectables (le thermostat Smart TC)	RADIO	A M		WiFi	De Dietrich	Gammes : - Essencio Condens - Essencio - Naneo S - Evodens		
Chaudières gaz Naema / Naïa (via le navipass IO)	RADIO	A M		io homecontrol	atlantic	> Naema 2 > Naema 2 Micro > Naema Duo HE > Naema 2 Duo > Naïa 2		non stocké
Régulation Synco Living								
Centrale appartement Synco Living : régulation de chaudière et têtes thermostatiques	FILAIRE	A M		KNX via 3i	SIEMENS		> SBA QAX903-9 > SBA QAX913-9	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Box V2	Box V3	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Pompe à chaleur connectée								
Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température	RADIO	A M		io homecontrol	atlantic	> Alféa Extensa A.I 5/6/8/10 kW > Alféa Extensa Duo A.I. 5/6/8/10 Kw > Alféa Extensa A.I R32	8 références	stocké
Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances	RADIO	A M		io homecontrol	atlantic	Gamme Excellia A.I. : > Alféa Excellia A.I. 11/14 kW > Alféa Excellia A.I. TRI 11/14/16 kW > Alféa Excellia Duo A.I. 11/14 kW > Alféa Excellia Duo A.I. TRI 11/14/16 kW > Alféa Excellia AI HP (15 à 17 kW) > Alféa Excellia Duo AI HP (15 à 17 kW) > Alféa Excellia A.I R410A	12 références	sur commande
Pompe à chaleur air/eau monobloc livrées de série avec une passerelle WiFi et un Expert Control Link	RADIO	A M		WiFi	Chaffoteaux	> ARIANEXT M (COMPACT / FLEX) > ARIANEXT M HYBRID > ARIANEXT S (COMPACT / FLEX)	35 références	sur commande
Pompes à chaleur air/eau connectables via le Smart TC	RADIO	A M		WiFi	De Dietrich	Gammes : - Alezio S - Alezio S Compact - Stratéo	35 références	stocké

Eau chaude sanitaire

Chauffe-eau électrique

Chauffe-eau électrique Linéo connecté	RADIO	A M		io homecontrol	atlantic	> Références avec protocole IO uniquement	> ATL157204 > ATL157206 > ATL157208 > ATL157210 > ATL157212	stocké
---------------------------------------	-------	-----	--	-------------------	----------	---	---	--------

Chauffe-eau thermodynamique

Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté	RADIO	A M		io homecontrol	atlantic	> Références avec protocole IO uniquement	> ATL234510 > ATL234515 > ATL286040 > ATL286041	stocké
--	-------	-----	--	-------------------	----------	---	--	--------

Climatisation

Climatisation de zones

Régulateur Zone Control 2.0	RADIO	A M		io homecontrol	atlantic		> ELG ZC2.0160S2 > ELG ZC2.0160S3 > ELG ZC2.0160S4 > ELG ZC2.0200S4 > ELG ZC2.0200S5 > ELG ZC2.0160S5 > ELG ZC2.0160S2RT > ELG ZC2.0160S3RT > ELG ZC2.0160S4RT > ELG ZC2.0200S4RT > ELG ZC2.0200S5RT > ELG ZC2.0160S5RT	périmé
Shogun Zone Control	RADIO	A M		io homecontrol	atlantic		> ELG 875126 > ELG 875127 > ELG 875128 > ELG 875129	
Solution gainable (Plenum)	RADIO	A M		IP	BAILLINDUSTRIE		> Plenum équipé de la passerelle IDC Web (Réf. BLL IDC-WEB)	sur commande
Passerelle infrarouge pour pilotage de muraux & cassettes Daikin / Fujitsu / Toshiba	RADIO	A M		IP	Intesis™ BY INRS NETWORKS	> Pour connaître les références compatibles, se référer au configurateur Intesis	Passerelle IR > INWMPUNIO01I000	sur commande
Interface Naviclim	RADIO	A M		zigbee	atlantic	> Passerelle permettant de piloter les unités intérieures de climatisation réversible ATLANTIC (Gamme Takao)	> ELG 875311	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Box V2	Box V3	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Ventilation								
Ventilation mécanique contrôlée								
VMC double flux haut rendement connectée	RADIO				atlantic	> OPTIMOCOSY HR PLUS	> ELG 412259	stocké
Appareillage pour VMC								
Micromodule pour rendre une VMC 2 vitesses	RADIO				legrand		> LEG 067766	stocké

Éclairage								
Éclairage à variation								
Micromodule variateur radio encastré Wiser	RADIO				Schneider Electric	> Wiser	> SCH CCT5010-0002W	stocké
Kit 3 encastrés Led MPRO 8W avec module WiFi AOne control	RADIO				AURORA		> ABI AUMPRO3K330	périmé
Micromodule d'éclairage à variation Z-Wave Plus	RADIO				NETIChome		> NCH NEWHDE1	périmé
Micromodule télévariateur pour éclairage gradable	RADIO				Yokis	> CLASSIC	> YOS MTV500ERP	stocké
Micromodule variateur Z-Wave	RADIO				somfy.		> SYF 1822488	périmé
Nanomodules / récepteur ON/OFF gradable	RADIO			IP	DELTA DORE	> Tyxia (Passerelle Tydom nécessaire)	> DDO 6351414 > DDO 6351387 > DDO 6351413	stocké
Module de commande pour éclairage gradable	FLAIRE				hager Schneider Electric Zennio ABB theben	c.f. biblio 3i	19 références	stocké
Éclairage ON/OFF								
Micro récepteur d'éclairage On/Off RTS	RADIO				somfy.		> SYF 2401161	stocké
Télérupteur connecté Drivia with Netatmo	RADIO				legrand	> Drivia™ with Netatmo	> LEG412170	stocké
Micromodule interrupteur radio encastré Wiser	RADIO				Schneider Electric	> Wiser	> SCH CCT5011-0002W	stocké
Module d'éclairage On/Off	RADIO				nodon		> NODSIN-4-2-20_PRO	stocké
Micromodule On/Off Z-Wave	RADIO				somfy.		> SYF 1822487	périmé
Micromodule d'éclairage On/Off Z-Wave Plus	RADIO				NETIChome		> NCH NEWHNE1	périmé
Micromodule télérupteur pour éclairage simple	RADIO				Yokis		> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Module de commande pour éclairage simple	FLAIRE				hager ABB Schneider Electric theben SIEMENS Zennio	c.f. biblio 3i	54 références	stocké
Nanomodules et récepteur ON/OFF	RADIO			IP	DELTA DORE	> Tyxia (Passerelle Tydom nécessaire)	> DDO 6351385 > DDO 6351410 > DDO 6351407 > DDO 6351408 > DDO 6351376 > DDO 6351400 > DDO 6351906	stocké
Récepteur d'éclairage extérieur étanche RTS	RADIO				somfy.		> SYF 1810628	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Box V2	Box V3	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Télerupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO				Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Micromodule On/Off IO	RADIO				somfy.	> Izyzo	> SYF 1822649	stocké

Éclairage ON/OFF temporisé

Micromodule télerupteur pour éclairage simple temporisé	RADIO				Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télerupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO				Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Nanomodule ON/OFF avec minuterie	RADIO			IP		> Tyxia (Passerelle Tydom nécessaire)	> DDO 6351110 > DDO 6351107 > DDO 6351386	stocké
Module de commande pour éclairage simple temporisé	FILAIRE				hager ABB Schneider Electric theben SIEMENS Zennio	c.f. biblio 3i	54 références	stocké

Éclairage à variation temporisé

Micromodule télévariateur pour éclairage gradable	RADIO				Yokis	> CLASSIC	> YOS MTV500ER	stocké
Module de commande pour éclairage gradable temporisé	FILAIRE				hager ABB Schneider Electric theben Zennio	c.f. biblio 3i	19 références	stocké

Sources connectées

Spots et lampes connectées	RADIO				AURORA		> ABI AUA1ZBMPRO1X > ABI AUA1GUZBCX5 > ABI AUA1GUZBRGBW > ABI AUA1GSZ9CXE > ABI AUA1GSZ9RGBWE	stocké
Spots, lampes et ruban lumineux connectés	RADIO				LEDVANCE		> OSR 208391 > OSR 371736 > OSR 371798 > OSR 208414 > OSR 208445 > OSR 371811 > OSR 208339	stocké
Applique / Plafonnier / Sources connectées	RADIO				SLV	Gamme : - Lipsy Valetto - Sources Valetto	> DC5 10002134 > DC5 1002133 > DC5 1002132 > DC5 1001919 > DC5 1001917 > DC5 1002097	stocké
Bridge Philips Hue	RADIO			IP	PHILIPS hue			non stocké

Ouvrants

Volets roulants

Motorisation pour volet roulant io	RADIO				somfy.	> Oximo io > Oximo S io		sur commande
Motorisation S&SO RS100 pour volet roulant io	RADIO				somfy.	> S&SO-RS100 IO		sur commande
Motorisation pour volet roulant RTS	RADIO				somfy.	> Oximo RTS > Altus RTS > LT 50 CSI RTS		sur commande
Motorisation radio X3D pour volet roulant	RADIO			IP		> Tyxia (Passerelle Tydom nécessaire)	> DDO 6357020 > DDO 6357021 > DDO 6357006	stocké
Motorisation radio pour volet roulant ZigBee 1.2	RADIO				PROFALUX EVENO	> Dongle Profalux ZigBee 1.2 nécessaire		non stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Box V2	Box V3	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Micromodule récepteur pour volet roulant RTS	RADIO						> SYF 1811244	stocké
Nanomodules récepteur pour volet roulant	RADIO			IP		> Tyxia (Passerelle Tydom nécessaire)	> DDO 6351401 > DDO 6351402	stocké
Micromodule Volets Roulants	RADIO					> Izymo	> SYF 1822660	stocké
Micromodule encastré pour volet roulant	RADIO					> Wiser	> SCH CCT5015-0002W	stocké
Micromodule encastré ZigBee pour volets roulants filaires	RADIO						> NOD SIN-4-RS-20_PRO	stocké
Micromodule radio pour volet roulant (moteur 3 fils)	RADIO					> Power / Power avec antenne extérieure	> RXC YOS5454467 > YOS MVR500ERP > YOS MVR500ERPX	stocké
Micromodule volet roulant modulaire	RADIO					> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MVR500MRP > YOS MVR500MRPX	sur commande
Micromodule pour volet roulant 3 fils Z-Wave Plus	RADIO						> NCH NEWHCE1	périmé
Module volets roulants EnOcean	RADIO						> NOD SIN2RS01	stocké
Commande volet roulant (moteur 3 fils)	FILAIRE				 		27 références	stocké

Volet battant

Motorisation pour volet battant	RADIO					Yslo RTS Flex	> SYF 1240034 > SYF 1240036	périmé
Motorisation pour volet battant	RADIO					Yslo io flex	> SYF 1240177 > SYF 1240174	stocké

Store extérieur horizontal ou vertical

Module de commande pour store extérieur	FILAIRE				 		27 références	stocké
---	---------	--	--	--	--------------	--	---------------	--------

Store banne monobloc

Micromodule radio pour store banne monobloc (moteur 3 fils)	RADIO					> Power / Power avec antenne extérieure	> RXC YOS5454467 > YOS MVR500ERP > YOS MVR500ERPX	stocké
Motorisation pour store extérieur	RADIO					> Sunilus io		sur commande
Module de commande pour store banne monobloc	FILAIRE				 		27 références	stocké

Store brise-soleil orientable

Motorisation pour brise-soleil orientable	RADIO					> J4 io		sur commande
Motorisation radio pour BSO ZigBee 1.2	RADIO				 	> Dongle Profalux ZigBee 1.2 nécessaire		non stocké
Module de commande pour brise-soleil orientable	FILAIRE				 		25 références	stocké

Porte de garage (porte sectionnelle, porte basculante débordante, porte latérale, porte battante)

Motorisation pour porte de garage	RADIO					> Dexxo Pro 3S io		sur commande
Motorisation pour porte de garage	RADIO					> Dexxo Smart io pack confort	> SYF 1216540	sur commande

Désignation de l'équipement	Techno	Box V2	Box V3	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO						> SYF 1841022	stocké
Récepteur IO impulsionnel pour automatisme, à contact sec	RADIO						> SYF 1841229	sur commande
Micromodule radio pour porte de garage à impulsion	RADIO					> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO					> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Module contact sec Zigbee	RADIO						> NOD SIN-4-1-20_PRO	stocké
Module de commande pour porte de garage	FILAIRE					c.f.	27 références	stocké

Porte de garage enroulable

Motorisation pour porte de garage enroulable	RADIO					> Rollixo io		sur commande
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO						> SYF 1841022	stocké
Récepteur IO impulsionnel pour automatisme, à contact sec	RADIO						> SYF 1841229	sur commande
Micromodule radio pour porte de garage enroulable à impulsion	RADIO					> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO					> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Module de commande pour porte de garage enroulable	FILAIRE					c.f.	27 références	stocké

Portail coulissant

Motorisation pour portail coulissant	RADIO					> Elixo 500 3S io	> SYF 1216365	stocké
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO						> SYF 1841022	stocké
Récepteur IO impulsionnel pour automatisme, à contact sec	RADIO						> SYF 1841229	sur commande
Micromodule radio pour portail coulissant à impulsion	RADIO					> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO					> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Micromodule radio pour portail FAAC* (liste des motorisations compatibles en bas de page)	RADIO					> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MAU500ERP > YOS MAU500ERPX	stocké
Module de commande pour portail coulissant	FILAIRE					c.f.	27 références	stocké

Portail battant

Motorisation invisible pour portail battant aluminium	RADIO					> Invisio 3S io		sur commande
Motorisation à bras pour portail battant à bras	RADIO					> Axovia Multipro 3S io	> SYF 1216506 > SYF 1216500	stocké
Motorisation vérin pour portail battant	RADIO					> Ixengo 3S io		sur commande

* Modules récepteurs YOKIS MAU500ERP(X) compatibles avec les cartes & produits FAAC suivants :

- > E024S contenue dans les kits : ENERGY, MAGNUM, TRENDY, HANDY, LONGMASTER 24V, HYBRID et POWER.
- > E045 avec les kits FAAC suivants : ECO, LONGMASTER 230V et LEADER.
- > E721 contenue dans les kits : CYCLO 400 et CYCLO 800.
- > E600 avec les kits DOLPHIN.
- > Autres : E124, E145, E680

Désignation de l'équipement	Techno	Box V2	Box V3	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Armoire de commande de portails battants	RADIO				somfy.	> CBx 3S io		sur commande
Récepteur standard RTS portail / porte de garage à contact sec, alimenté 24V	RADIO				somfy.		> SYF 1841022	stocké
Micromodule radio pour portail battant 3 fils à impulsion	RADIO				Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télérupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO				Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Micromodule radio pour portail FAAC* (liste des motorisations compatibles en bas de page)	RADIO				Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MAU500ERP > YOS MAU500ERPX	stocké
Module de commande pour portail battant aluminium	FILAIRE				hager ABB Schneider Electric Zennio	C.f. biblio 3i	27 références	stocké

Fenêtre de toit

Motorisation pour fenêtre de toit	RADIO				VELUX	> GGL/GGU solaire > GGL/GGU Integra io > GGL SCOX5		non stocké
-----------------------------------	-------	--	--	--	--------------	--	--	------------

Volet roulant de fenêtre de toit

Motorisation pour volet roulant	RADIO				VELUX	> SSL - SML io - Velux		non stocké
---------------------------------	-------	--	--	--	--------------	------------------------	--	------------

Sécurité

Système d'alarme

Système d'alarme sécurité et protection	RADIO			IP	myfox Myfox devient Somfy Protect. Pour toute question, veuillez contacter le Service Client Somfy au 118707.	> Home Control PRO	> YFX DO6001 > YFX DO6020	périmé
Système d'alarme anti-intrusion	RADIO				somfy.	> Protexial Pack Pro Connect > Protexial Essentiel > Protexial video	> SYF 1875118 > SYF 1875145 > SYF 1875146	stocké
Pack système d'alarme intrusion LS mixte	RADIO				hager		> HAG SK31822F	stocké
Centrale d'alarme seprio radio, 4 groupes	RADIO				hager		> HAG RLC304F	stocké
Interface alarmes LS/KNX pour centrales Logisty et Seprio	FILAIRE				hager	C.f. biblio 3i	> HAG TRC120	stocké
Centrale d'alarme radio	RADIO				somfy.	> Pack Home Keeper Pro Essentiel > Pack Home Keeper Pro Vidéo	> SYF 1875184 > SYF 1875185	stocké
Système d'alarme avec sirène	RADIO				somfy.	> Pack Somfy one +	> SYF 1870344	stocké
Pack Alarme Tyxal + avec box Tydom 1.0 incluse	RADIO			IP	DELTA DORE Smart is the new power	> Tyxal +	> DDO 6410177	stocké
Pack Alarme Tyxal + avec box Tydom 2.0 incluse	RADIO			IP	DELTA DORE Smart is the new power	> Tyxal +	> DDO 6410178	stocké
Pack Alarme Tyxal + Access	RADIO			IP	DELTA DORE Smart is the new power	> Tyxal + (Passerelle Tydom nécessaire)	> DDO 6410186	stocké
Pack Tydom Vidéo avec box Tydom 2.0 incluse	RADIO			IP	DELTA DORE Smart is the new power	> Tyxal +	> DDO 6410173	stocké
Centrale sirène 8 zones indépendantes	RADIO			IP	DELTA DORE Smart is the new power	> Tyxal + (Passerelle Tydom nécessaire)	> DDO 6411120	stocké

* Modules récepteurs YOKIS MAU500ERP(X) compatibles avec les cartes & produits FAAC suivants :

- > E024S contenue dans les kits : ENERGY, MAGNUM, TRENDY, HANDY, LONGMASTER 24V, HYBRID et POWER.
- > E045 avec les kits FAAC suivants : ECO, LONGMASTER 230V et LEADER.
- > E721 contenue dans les kits : CYCLO 400 et CYCLO 800.
- > E600 avec les kits DOLPHIN.
- > Autres : E124, E145, E680

Désignation de l'équipement	Techno	Box V2	Box V3	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Sirène connectée								
Sirène intérieure connectée	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.		> SYF 2401453	stocké
Vidéoprotection								
Caméra intérieure et extérieure	RADIO	A M		WiFi	somfy.	> Caméras Visidom IC100 / ICM100/OC100	> SYF 2401291 > SYF 2401189 > SYF 2401188	périmé
Caméra intérieure et extérieure	RADIO	A M		IP	somfy.		> SYF 1870346 > SYF 1870347 > SYF 1870345	stocké
Serrure connectée								
Serrure Door Keeper	RADIO	A M		WiFi	somfy.		> SYF 1870660 > SYF 1241384	stocké
Serrure connectée (ancienne génération)	RADIO	A M		WiFi	somfy.		> SYF 2401398 > SYF 1811675 > SYF 1811699 > SYF 1811703 > SYF 1811704 > SYF 2401400	stocké
Portier interphonie								
Kit portier VSYSTEMPRO (hors départ d'affichage)	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.	> VSYSTEM PRO Origin IO > VSYSTEM PRO Premium IO	> SYF 1841226 > SYF 1841227	stocké
Moniteur intérieur VSYSTEMPRO (hors départ d'affichage)	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.	> VSYSTEM PRO Origin IO > VSYSTEM PRO Premium IO	> SYF 1841223 > SYF 1841224	sur commande

Appareillage

Packs de démarrage

Pack de démarrage Céliane with Netatmo (obligatoire)	RADIO	A M		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067700 > LEG 067770 > LEG 064890	stocké
Pack de démarrage Mosaic with Netatmo (obligatoire)	RADIO	A M		WiFi	legrand	> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077700	stocké
Pack de démarrage Dooxie with Netatmo (obligatoire)	RADIO	A M		WiFi	legrand	> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600670 > LEG600770	stocké
Interface modulaire wifi with Netatmo	RADIO	A M		WiFi	legrand	> Drivia™ with Netatmo	> LEG412181	stocké

Interrupteurs et prises connectés Céliane™ With Netatmo

Pack extension interrupteur éclairage et prise	RADIO	A M		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067630 > LEG 067631 > LEG 067625	stocké
Pack prises connectées Lot de 3 prises	RADIO	A M		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067638 > LEG 067639 > LEG 067645	stocké
Commande générale Départ/Arrivée	RADIO	A M		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 064872 > LEG 064873 > LEG 064874	stocké
Commande générale Lever/Coucher	RADIO	A M		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 064884 > LEG 064885 > LEG 064886	stocké
Commande sans fil éclairage ON/OFF	RADIO	A M		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067723 > LEG 067773 > LEG 064893	stocké
Commande filaire éclairage à variation	RADIO	A M		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067721 > LEG 067771 > LEG 064891	stocké
Micromodule radio encastré ON/OFF	RADIO	A M		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 064888	stocké
Prise connectées ON/OFF 16A	RADIO	A M		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067725 > LEG 067775 > LEG 064895	stocké
Commande avec neutre pour volet roulant à butée électronique ou mécanique	RADIO	A M		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067726 > LEG 067776 > LEG 064896	stocké
Commande centrale sans fil pour volet roulant	RADIO	A M		WiFi	legrand	> Céliane™ with Netatmo	> LEG 067646 > LEG 067647 > LEG 064897	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Box V2	Box V3	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Interrupteurs et prises connectés Mosaic™ With Netatmo								
Pack extension interrupteur éclairage et prise	RADIO					> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077730	stocké
Pack prises connectées Lot de 3 prises	RADIO					> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077738	stocké
Commande générale Départ/Arrivée	RADIO					> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077715	stocké
Commande générale Lever/Coucher	RADIO					> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077718	stocké
Commande sans fil éclairage ON/OFF	RADIO					> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077723	stocké
Commande filaire éclairage à variation	RADIO					> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077701	stocké
Prise connectées ON/OFF 16A	RADIO					> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077711	stocké
Commande avec neutre pour volet roulant à butée électronique ou mécanique	RADIO					> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077706	stocké
Commande centrale sans fil pour volet roulant	RADIO					> Mosaic™ with Netatmo	> LEG 077746	stocké
Interrupteurs et prises connectés Dooxie™ With Netatmo								
Pack extension interrupteur éclairage et prise	RADIO					> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600690 > LEG600790	stocké
Pack prises connectées Lot de 3 prises	RADIO					> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600698 > LEG600798	stocké
Commande générale Départ/Arrivée	RADIO					> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600085 > LEG600185	stocké
Commande générale Lever/Coucher	RADIO					> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600084 > LEG600184	stocké
Commande sans fil éclairage ON/OFF	RADIO					> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600083 > LEG600183	stocké
Commande filaire éclairage à variation	RADIO					> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600081 > LEG600181	stocké
Prise connectées ON/OFF 16A	RADIO					> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600391 > LEG600491	stocké
Commande avec neutre pour volet roulant à butée électronique ou mécanique	RADIO					> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600086 > LEG600186	stocké
Commande centrale sans fil pour volet roulant	RADIO					> Dooxie™ with Netatmo	> LEG600087 > LEG600187	stocké
Interrupteur et bouton poussoir connecté Wiser								
Bouton poussoir et Variateur Eclairage - Unica Wiser	RADIO					> Unica Wiser	> SCH NU353718W > SCH NU351618W > SCH NU351518W	stocké
Bouton poussoir et Variateur Eclairage - Odace Wiser	RADIO					> Odace Wiser	> SCH S520522W > SCH S520513W > SCH S520530W	stocké
Interrupteur Volet Roulant - Unica Wiser	RADIO					> Unica Wiser	> SCH NU350818W	stocké
Interrupteur Volet Roulant - Odace Wiser	RADIO					> Odace Wiser	> SCH S520567W	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Box V2	Box V3	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Télécommandes et lanceurs de scénarios								
Télécommande ZigBee Aone	RADIO	M		zigbee	AURORA® VALUE BEFORE ILLUMINATION™		> ABI AUA1ZBRC	stocké
Emetteur izymo IO	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.		> SYF 1822609	stocké
Commande murale radio 1 bouton	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.	> Smoove Origin IO	> SYF 1811066	stocké
Commande murale radio 1 bouton	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.	> Smoove Sensitive IO	> SYF 1800324	stocké
Commande murale radio	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.	> Smoove Uno IO	> SYF 1811405	stocké
Commande murale radio horloge	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.	> Chronis IO	> SYF 1805227	stocké
Commande de lancement de scénarios	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.	> Lanceur de scénarios	> SYF 1824035	stocké
Télécommande de volet roulant 1 canal pour moteur io	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.	> Situo 1 io pure II	> SYF 1870311	stocké
Télécommande radio 5 canaux lanceur de scénario	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.	> Situo 5 io pure II	> SYF 1870327 > SYF 1811728	stocké
Bouton mural KNX lanceur de scénario	FILAIRE	A M		KNX via 3i	hager ABB Schneider Electric Zennio SIEMENS	c.f. biblio 3i	54 références	stocké
Émetteur encastrable 2 et 4 canaux	RADIO	A M			Yokis	> Power	> E2BPP > E2BPPX > E4BPP	stocké
Télécommande porte clefs lanceur de scénario 4 et 8 boutons	RADIO	A M			Yokis		> YOS TLC4CP > YOS TLC8CP	stocké
Télécommande murale lanceur de scénario 4 boutons	RADIO	A M			Yokis	> Power	> YOS TLM4T45P	stocké
Télécommande 4 boutons (2 canaux), sans pile	RADIO	A M		3WAVE PLUS	nodon	> Soft Remote	> NOD CRC-3-6-01 > NOD CRC-3-6-02 > NOD CRC-3-6-03 > NOD CRC-3-6-04 > NOD CRC-3-6-05 > NOD CRC-3-6-06 > NOD CRC-3-1-00	non stocké
Interrupteur mural 2 ou 4 canaux, sans pile	RADIO	A M		3WAVE PLUS	nodon		> NOD CWS-3-1-01	non stocké
Télécommande 4 boutons (2 canaux), sans pile	RADIO	A M		enocean®	nodon	> Soft Remote	> NOD CRC-2-6-02 > NOD CRC-2-6-03 > NOD CRC-2-6-04 > NOD CRC-2-6-05 > NOD CRC-2-6-06	stocké
Interrupteur mural 2 ou 4 canaux, sans pile	RADIO	A M		enocean®	nodon	> Soft Remote	> NOD CWS-2-1-01	stocké
Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 1 touche large blanche compatible ODACE 1	RADIO	A M		enocean®	TRI 02 SYS L'INNOVATION A UN SENS		> ADY 10040011	sur commande
Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 2 touches blanches compatible ODACE 2	RADIO	A M		enocean®	TRI 02 SYS L'INNOVATION A UN SENS		> ADY 10040012	sur commande
Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 1 touche volet roulant compatible ODACE 1	RADIO	A M		enocean®	TRI 02 SYS L'INNOVATION A UN SENS		> ADY 10040013	sur commande
Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 2 touches volet roulant compatible ODACE 2	RADIO	A M		enocean®	TRI 02 SYS L'INNOVATION A UN SENS		> ADY 10040016	sur commande
Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 1 touche large blanche compatible CELIANE 1	RADIO	A M		enocean®	TRI 02 SYS L'INNOVATION A UN SENS		> ADY 10040009	sur commande
Emetteur interrupteur sans fil sans piles, 2 touches blanches compatible CELIANE 2	RADIO	A M		enocean®	TRI 02 SYS L'INNOVATION A UN SENS		> ADY 10040010	sur commande

Désignation de l'équipement	Techno	Box V2	Box V3	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Prises commandées								
Prise commandée (10A)	RADIO	A M			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télerupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	A M			Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Micromodule On/Off Z-Wave Plus	RADIO	A M			NETIChome		> NCH NEWHNE1	périmé
Prise télécommandée On-Off IO	RADIO	A M			somfy.		> SYF 1822617	stocké
Prise télécommandée On-Off ZigBee	RADIO	A M			LEDVANCE		> OSR 371934	stocké
Prise télécommandée variateur Z-Wave	RADIO	A M			somfy.		> SYF 1822485	stocké
Prise télécommandée intérieure On/Off RTS	RADIO	A M			somfy.		> SYF 2401363 > SYF 2401091	sur commande
Prise télécommandée intérieure à variation RTS	RADIO	A M			somfy.		> SYF 2401092	stocké
Prise télécommandée extérieure 3600 W	RADIO	A M			somfy.		> SYF 2401093	sur commande
Pack de 3 prises télécommandées RTS	RADIO	A M			somfy.		> SYF 2401365	stocké
Actionneur On/Off 1 canal	RADIO	A M			nodon		> NOD SIN-4-2-20_PRO	stocké
Contacteur connecté Drivia with Netatmo multifonction 20A	RADIO	A M			legrand		> LEG 412171	stocké
Actionneur On-Off 1 canal EnOcean	RADIO	A M			nodon		> NOD SIN-2-1-01	stocké
Prises commandées	FILAIRE	A M			hager Schneider Electric theben Zennio SIEMENS ABB	c.f. biblio 3i	40 références	stocké

Prises commandées minutées								
Prise commandée minutée (10A)	RADIO	A M			Yokis	> Power / Power avec antenne extérieure	> YOS MTR2000ERP > YOS MTR2000ERPX	stocké
Télerupteur radio modulaire 10A avec contact libre de potentiel	RADIO	A M			Yokis	> Power	> YOS MTR2000MRP > YOS MTR2000MRPX	stocké
Boutons poussoirs								
Boutons poussoirs KNX	FILAIRE	A M			hager ABB Schneider Electric Zennio JUNG	c.f. biblio 3i	95 références	stocké

Capteurs et détecteurs

Capteur de température intérieure								
Capteur de température	RADIO	A M			somfy.	> Thermis Wirefree io	> SYF 1822303	stocké
Capteur de température sans fil, sans pile	RADIO	A M			nodon		> NOD STP-2-1-05	stocké
Capteur de température et d'humidité intérieur, sans fil, sans pile	RADIO	A M			nodon		> NOD STPH-2-1-05	stocké
Capteur de température	FILAIRE	A M			hager theben Schneider Electric Zennio SIEMENS	c.f. biblio 3i	54 références	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Box V2	Box V3	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Capteur de température extérieure								
Capteur de température	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.	> Thermis Wirefree io	> SYF 1822303	périmé
Capteur de température	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.	> Thermis Wirefree io	> SYF 1870848	périmé
Capteur de température	RADIO	A M		enocean	TRIO2SYS		> ADY 10020076	sur commande
Station météo KNX	FILAIRE	A M		KNX via 3i	hager theben Schneider Electric ABB	c.f. biblio 3i	4 références	stocké
Capteurs d'humidité								
Capteur d'humidité intérieure	FILAIRE	A M		KNX via 3i	SIEMENS Schneider theben Electric	c.f. biblio 3i	3 références minimum	stocké
Capteur de température et d'humidité intérieur, sans fil, sans pile	RADIO	A M		enocean	NODON		> NOD STPH-2-1-05	stocké
Capteurs d'ensoleillement								
Capteur d'ensoleillement	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.	> Sunis Wirefree io	> SYF 1818285	stocké
Capteur d'ensoleillement	FILAIRE	A M		KNX via 3i	hager Schneider theben Electric	c.f. biblio 3i	4 références	stocké
Capteurs de vent (anémomètre)								
Capteur de vent station météo	FILAIRE	A M		KNX via 3i	hager Schneider theben Electric	c.f. biblio 3i	> HAG TG053A > SCH MTN663990	stocké
Capteurs d'air ambiant								
Capteur d'air ambiant	FILAIRE	A M		KNX via 3i	SIEMENS Schneider theben Electric	c.f. biblio 3i	> SBA S55621H125 > SBA S55621H126 > SCH MTN60050001 > THB AMUN716	stocké
Détecteurs de pluie								
Détecteur de pluie	FILAIRE	A M		KNX via 3i	hager Schneider SIEMENS theben Electric	c.f. biblio 3i	6 références	stocké
Détecteurs de fumée								
Détecteur de fumée	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.		> SYF 1811483	stocké
Détecteurs de fumée et qualité d'air								
Détecteur de fumée et moniteur de qualité d'air intérieur	RADIO	A M		enocean	nexelec		> XEE I870EOFND	sur commande
Détecteur de fumée et moniteur de qualité d'air intérieur	RADIO	A M		zigbee	nexelec		> XEE I870ZB_FND	
Détecteur de monoxyde de carbone								
Détecteur générique certifié ZigBee 3.0	RADIO	A M		zigbee				
Détecteurs de présence								
Détecteur générique certifié ZigBee 3.0	RADIO	A M		zigbee				
Détecteur de présence	FILAIRE	A M		KNX via 3i	Schneider Electric	c.f. biblio 3i	5 références	stocké
Détecteurs de mouvement								
Détecteur de mouvement	FILAIRE	A M		KNX via 3i	B.E.G. Schneider Electric	c.f. biblio 3i	16 références	stocké
Détecteur de mouvement	RADIO	A M		io homecontrol	somfy.		> SYF 1811481	stocké

Désignation de l'équipement	Techno	Box V2	Box V3	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Détecteur d'ouverture								
Détecteur générique certifié ZigBee 3.0	RADIO							
Détecteur d'ouverture portes et fenêtres ZigBee	RADIO				AURORA VALUE BETERS ILLUMINATION		> ABI AUA1ZBDWS	stocké
Détecteur d'ouverture de porte	RADIO				somfy.		> SYF 1811482	stocké
Émetteur radio encastrable 2 canaux	RADIO				Yokis	> Power	> YOS E2BPP > YOS E2BPPX	stocké
Détecteur d'ouverture portes et fenêtres EnOcean	RADIO				nodon		> NOD SDO-2-1-05	stocké
Détecteur de fuite d'eau								
Détecteur générique certifié ZigBee 3.0	RADIO							

Comptage d'énergie

Gestionnaire d'énergie / délesteur

Capteur de consommation électrique effet Joule	RADIO				somfy.		> SYF 1822451	stocké
Capteur de consommation électrique PAC	RADIO				somfy.		> SYF 1822455	stocké
Pack confort elec effet joule	RADIO				atlantic	> Pack Confort Elec	> ATL 602230	stocké
Pack confort elec effet joule à piles	RADIO				atlantic	> Pack Confort Elec	> ATL 602240	stocké
Pack consommation électrique PAC	RADIO				atlantic		> ATL 602231	sur commande
Pack confort elec effet joule	RADIO				Thermor	> Pack Zeneco Elec	> EET 450230	stocké
Pack consommation électrique PAC	RADIO				Thermor	> Pack Pompe à chaleur	> EET 450231	stocké

Divers - Complément

Interface chaudière

Interface chaudière Modbus Diematic 4 (obligatoire pour chaudières De Dietrich)	RADIO			OVP/Modbus	De Dietrich		> DDQ 7618074	stocké
Passerelle WiFi Link (pour PAC et chaudières connectées Chaffoteaux)	RADIO				Chaffoteaux		> CHF 3319090	stocké
Commande EXPERT CONTROL RT avec sonde d'ambiance intégrée (pour PAC et chaudières connectées Chaffoteaux)	RADIO				Chaffoteaux		> CHF 3318870	stocké

Passerelle IP/KNX

Passerelle IP/KNX	FILAIRE				SIEMENS	c.f. biblio(3i)	> SBA 5WG1148-1AB22 > SBA 3144461	stocké
-------------------	---------	--	--	--	---------	-----------------	--------------------------------------	--------

Interface splits

Passerelles pour pilotage de splits Daikin / Fujitsu / Toshiba	RADIO			IP	Intesis BY INES NETWORKS		Passerelle IR > INWMPUNI001I000	sur commande
--	-------	--	--	----	-----------------------------	--	------------------------------------	--------------

Désignation de l'équipement	Techno	Box V2	Box V3	Protocole	Marque	Gamme	Référence	Offre Rexel
Clé USB								
Clé protocole ZigBee 3.0 pour energeasy connect	RADIO				energeasyconnect		> RXC CLEZIGBEE	stocké
Clé USB Z-Wave	RADIO				somfy.		> RXC SYF1822492	périmé
Clé USB Yokis	RADIO	 			Yokis		> RXC YOS5454492	stocké
Clé USB EnOcean	RADIO				TRIUSYS L'INNOVATION A UN SENS		> ADY 10020040	stocké
Adaptateur usb pour contrôleur energeasy connect V3 (uniquement protocole En Ocean)	RADIO				somfy.		> SYF 9028113	stocké
Modules protocoles radios pour contrôleur modulaire V2								
Module radio pour protocole ZigBee 3,0 / 1,5 modules	RADIO	 			energeasyconnect		> RXC MD061	stocké
Module radio pour protocole IO / 1,5 modules	RADIO				energeasyconnect		> RXC MD031	stocké
Module radio pour protocole RTS / 1,5 modules	RADIO				energeasyconnect		> RXC MD011	stocké
Module radio pour protocole Z-Wave / 1,5 modules	RADIO				energeasyconnect		> RXC MD021	stocké
Module radio pour protocole EnOcean / 1,5 modules	RADIO				energeasyconnect		> RXC MD041	stocké
Module radio pour connexion WiFi / 1,5 modules	RADIO				energeasyconnect		> RXC MD051	stocké
Répéteur de signal								
Répéteur de signal radio io	RADIO	 			somfy.		> SYF 9021129	stocké
Actionneur On-Off 1 canal EnOcean	RADIO	 			NODON		> NOD SIN-2-1-01	stocké
Hub USB								
Hub USB 2.0, 4 ports (fourni avec adaptateur secteur)	USB	 			D-Link		> DLK DUBH4	stocké
Hub USB 2.0, 4 ports (fourni avec adaptateur secteur)	USB	 			ERARD®		> EAD 2492	stocké
Routeur 4G								
Routeur mobile Wireless N150 4G LTE	WiFi / 4G	 			D-Link		> DLK DWR921	stocké